

1. FÖRETAGSINFORMATION

SCA WOOD SCANDINAVIA AB

Företagsnamn:

SCA WOOD SCANDINAVIA AB

Organisationsnummer:

556302-0667

Adress:

Stuguvägen 21

Kontaktperson:

Ola Wilhelmsson

E-post:

bestallning.wood@sca.com

Telefon:

+4660193131

Momsnummer:

SE556302066701

Webbplats:

www.scasmarttimber.com

GLN:

7333306-00000-3

DUNS:

Företag senast sparad

2025-07-07 11:48:04

Företagets certifiering

☐

ISO 9001

☐

ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

☒

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☒

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☒

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☒

ILO's åtta kärnkonventioner

☒

OECDs riktlinjer för multinationella företag

☒

FN's Global Compact

☐

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

FSC & PEFC chain of custody

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☐

Kartläggning

☐ Riskanalys

☐ Åtgärdsplan

☐ Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

GRI 1: Foundation 2021

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
A-7333306-00000-3-11	3
Upprättad:	Senast sparad:
2026-07-08 10:19:55	2026-07-08 10:20:38
Ändringen avser:	
Information om EPD uppdaterad.	

SCA Ytterpanel, Slamfärgsmålåd

Varunamn:

SCA Ytterpanel, Slamfärgsmålåd

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7330034946696, 7330034946702, 7330034946719, 7330034946726, 7330034946733, 7330034946740, 7330034946757, 7333306016318, 7333306016325, 7333306016332, 7333306016349, 7333306016356, 7333306016363, 7333306016370, 7333306016387, 7333306016394, 7333306016400, 7333306016417, 7333306016424, 7333306016431, 7333306016448, 7333306016455, 7333306019753, 7333306019760, 7333306019777, 7333306019784, 7333306019791, 7333306019807, 7333306019814, 7333306019821, 7333306019838, 7333306020384, 7333306020391, 7333306020407, 7333306020414, 7333306020421, 7333306020438, 7333306020445, 7333306020452, 7333306020469, 7333306023460, 7333306023477, 7333306023484, 7333306023491, 7333306023507, 7333306023514, 7333306023521, 7333306026874, 7333306026881, 7333306026898, 7333306026904, 7333306026911, 7333306026928, 7333306026935, 7333306075957, 7333306075964, 7333306075971, 7333306075988, 7333306076008, 7333306076015, 7333306076022, 7333306076039, 7333306076046, 7333306076053

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugrupsid
BK04	02202

Varubeskrivning:

Ytterpanel i massiv gran målad med Falu Vapen Rödfärg, Sprutfärgskvalité

PrestandadeklARATIONER:	Prestandadeklarationsnummer:
Ja	SCA-ID-130701-FV

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2026-03-17

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

467 kg/m3

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningsskyldiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Inbyggd
Komponent	Falu Vapen Rödfärg, Sprutfärgskvalité
Vikt% av produkt	<1.25

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	<0.125	2634-33-5	
	2-oktyl-2H-isotiazol-3-on	<0.0052	26530-20-1	
	4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on	<0.0052	64359-81-5	
	copper dinitrate	<0.026	3251-23-8	
	Dextrin / modifierad stärkelse	0.346<x<6.92	78330-21-9	
		Kommentar: Additiv		
	Järn(II)sulfat heptahydrat	0.346<x<6.92	7782-63-0	
		Kommentar: Additiv		
	Linolja	17.3<x<51.9	67746-08-1	
		Kommentar: Bindemedel		
	metylisotiazolinon	<0.0052	2682-20-4	
	Vetemjöl	17.3<x<34.6	Vetemjöl	
		Kommentar: Förtjockare		
Pigment		27.68<x<69.2		
Pigment	Järnoxid	94<x<98	1309-37-1	
Pigment	Kiselgur (naturlig)	2<x<6	61790-53-2	

CAS	H-fras	Exponering
2634-33-5	H302 - Acute Tox. 4	
2634-33-5	H314 - Skin Corr. 1A	

2634-33-5	H315 - Skin Irrit. 2
2634-33-5	H317 - Skin. Sens. 1
2634-33-5	H317 - Skin. Sens. 1A
2634-33-5	H318 - Eye Dam. 1
2634-33-5	H330 - Acute Tox. 1
2634-33-5	H330 - Acute Tox. 2
2634-33-5	H400 - Aquatic Acute 1
2634-33-5	H410 - Aquatic Chronic 1
26530-20-1	H302 - Acute Tox. 4
26530-20-1	H314 - Skin Corr. 1A
26530-20-1	H317 - Skin. Sens. 1A
26530-20-1	H318 - Eye Dam. 1
26530-20-1	H330 - Acute Tox. 2
64359-81-5	H302 - Acute Tox. 4
64359-81-5	H314 - Skin Corr. 1A
64359-81-5	H317 - Skin. Sens. 1A
64359-81-5	H318 - Eye Dam. 1
64359-81-5	H330 - Acute Tox. 2
64359-81-5	H400 - Aquatic Acute 1
64359-81-5	H410 - Aquatic Chronic 1
3251-23-8	H314 - Skin Corr. 1A
3251-23-8	H318 - Eye Dam. 1
3251-23-8	H400 - Aquatic Acute 1
3251-23-8	H411 - Aquatic Chronic 2
7782-63-0	H302 - Acute Tox. 4
7782-63-0	H315 - Skin Irrit. 2
7782-63-0	H319 - Eye Irrit. 2
2682-20-4	H301 - Acute Tox. 3
2682-20-4	H311 - Acute Tox. 3
2682-20-4	H314 - Skin Corr. 1A
2682-20-4	H317 - Skin. Sens. 1A
2682-20-4	H318 - Eye Dam. 1
2682-20-4	H330 - Acute Tox. 1
2682-20-4	H400 - Aquatic Acute 1
2682-20-4	H410 - Aquatic Chronic 1

Komponent	Virke	Vikt% av produkt	>98.75
------------------	-------	-------------------------	--------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Gran		=100		

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

99

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

Träråvaror

☒ Träråvaror ingår

☒ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

100

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

FSC & PEFC

Referensnummer:

<https://www.sca.com/sv/hallbarhet/hallbarhetsfakta/dokument-och-rapporter/>

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Sverige

☒ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☒ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804



Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Wood and wood-based products

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

NEPD-12816-14120-5000003170

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ej relevant

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ja

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Förvaras skyddat mot väder och vind.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

40-60 år

Kommentar:

Vid rätt konstruktion och förutsättningar.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ja

Specificera:

Målat trä

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Möjligt att återanvända i nya byggnadskonstruktioner.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Ja via förbränning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170201 - 01 Trä.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Avfallskod för den inbyggda varan

170201 - 01 Trä.

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö



Varan är ej avsedd för inomhusbruk



Varan avger inga emissioner



Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker



Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar